

Kleber Viereckig.....	Seite 2
Kleber Rund .....	Seite 3
Kleber Individuelle Kontur.....	Seite 4

**Öffnungszeiten:**

Montag bis Freitag, 8.00 – 12.00 Uhr  
und 13.30 – 17.00 Uhr





### Darauf sollten Sie unbedingt bei Ihrer Datei achten

Wenn nicht anders vermerkt, müssen die Daten, die Sie uns zukommen lassen, in CMYK aufgebaut sein. Es dürfen keine RGB-Farben verwendet werden. Wir empfehlen, die Farben entsprechend einzustellen, bevor Sie mit der Gestaltung beginnen.

Bereiten Sie Ihre Druckdaten nach den beschriebenen Vorgaben auf. Wenn diese nicht eingehalten werden, können wir leider keine Haftung für das Druckergebnis übernehmen. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm vom Endformat platziert werden.

**Endformat:** individuell

**Beschnitt:** 3 mm

**Dokumentformat:** 3 mm grösser als Endformat

**Auflösung:** optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)

**Farbmodus:** CMYK

**Datenformate:** PDF, JPG, TIF, EPS

(Schriften einbetten oder in Pfad umwandeln)


**Zusatzkosten:** Konvertierung von Office-Daten (Word, Powerpoint, Excel oder Publisher) werden mit einem Preis von Fr. 25.– pro Datei verrechnet.

**Fragen?**

Rufen Sie an: 041 449 50 66

### Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag, 8.00 – 12.00 Uhr  
und 13.30 – 17.00 Uhr



### Darauf sollten Sie unbedingt bei Ihrer Datei achten

Wenn nicht anders vermerkt, müssen die Daten, die Sie uns zukommen lassen, in CMYK aufgebaut sein. Es dürfen keine RGB-Farben verwendet werden. Wir empfehlen, die Farben entsprechend einzustellen, bevor Sie mit der Gestaltung beginnen.

Bereiten Sie Ihre Druckdaten nach den beschriebenen Vorgaben auf. Wenn diese nicht eingehalten werden, können wir leider keine Haftung für das Druckergebnis übernehmen. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm vom Endformat platziert werden.

**Endformat:** individuell

**Beschnitt:** 3 mm

**Dokumentformat:** 3 mm grösser als Endformat

**Auflösung:** optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)

**Farbmodus:** CMYK

**Datenformate:** PDF, JPG, TIF, EPS

(Schriften einbetten oder in Pfad umwandeln)


**Zusatzkosten:** Konvertierung von Office-Daten (Word, Powerpoint, Excel oder Publisher) werden mit einem Preis von Fr. 25.– pro Datei verrechnet.

**Fragen?**

Rufen Sie an: 041 449 50 66

### Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag, 8.00 – 12.00 Uhr  
und 13.30 – 17.00 Uhr



### Darauf sollten Sie unbedingt bei Ihrer Datei achten

Wenn nicht anders vermerkt, müssen die Daten, die Sie uns zukommen lassen, in CMYK aufgebaut sein. Es dürfen keine RGB-Farben verwendet werden. Wir empfehlen, die Farben entsprechend einzustellen, bevor Sie mit der Gestaltung beginnen.

Bereiten Sie Ihre Druckdaten nach den beschriebenen Vorgaben auf. Wenn diese nicht eingehalten werden, können wir leider keine Haftung für das Druckergebnis übernehmen. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm vom Endformat platziert werden.

**Endformat:** individuell

**Beschnitt:** 3 mm, durch 5. Farbe definieren

**Dokumentformat:** 3 mm über Endformat

**Auflösung:** optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)

**Farbmodus:** CMYK

**Datenformate:** PDF, JPG, TIF, EPS

(Schriften einbetten oder in Pfad umwandeln)

**Zusatzkosten:** Konvertierung von Office-Daten (Word, Powerpoint, Excel oder Publisher) werden mit einem Preis von Fr. 25.– pro Datei verrechnet.

### Fragen?

Rufen Sie an: 041 449 50 66

### Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag, 8.00 – 12.00 Uhr  
und 13.30 – 17.00 Uhr