


Plakat A3	Seite 2
Plakat A2	Seite 3
Plakat A1	Seite 4
Plakat A0	Seite 5
Plakat F4	Seite 6
Plakat F12	Seite 7
Plakat F12L	Seite 8

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag, 8.00 – 12.00 Uhr
und 13.30 – 17.00 Uhr





Darauf sollten Sie unbedingt bei Ihrer Datei achten

Wenn nicht anders vermerkt, müssen die Daten, die Sie uns zukommen lassen, in CMYK aufgebaut sein. Es dürfen keine RGB-Farben verwendet werden. Wir empfehlen, die Farben entsprechend einzustellen, bevor Sie mit der Gestaltung beginnen.

Bereiten Sie Ihre Druckdaten nach den beschriebenen Vorgaben auf. Wenn diese nicht eingehalten werden, können wir leider keine Haftung für das Druckergebnis übernehmen. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2-3 mm vom Endformat platziert werden.

Endformat: 297 x 420 mm

Beschnitt: 3 mm

Dokumentformat: 303 x 426 mm

(auf jeder Seite werden 3 mm abgeschnitten)

Auflösung: optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)

Farbmodus: CMYK

Datenformate: PDF, JPG, TIF, EPS

(Schriften einbetten oder in Pfad umwandeln)

Seiten: wenn möglich in einer Datei uploaden


Zusatzkosten: Konvertierung von Office-Daten (Word, Powerpoint, Excel oder Publisher) werden mit einem Preis von Fr. 25.- pro Datei verrechnet

Fragen?

Rufen Sie an: 041 449 50 66

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag, 8.00 – 12.00 Uhr
und 13.30 – 17.00 Uhr



Darauf sollten Sie unbedingt bei Ihrer Datei achten

Wenn nicht anders vermerkt, müssen die Daten, die Sie uns zukommen lassen, in CMYK aufgebaut sein. Es dürfen keine RGB-Farben verwendet werden. Wir empfehlen, die Farben entsprechend einzustellen, bevor Sie mit der Gestaltung beginnen.

Bereiten Sie Ihre Druckdaten nach den beschriebenen Vorgaben auf. Wenn diese nicht eingehalten werden, können wir leider keine Haftung für das Druckergebnis übernehmen. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2-3 mm vom Endformat platziert werden.

Endformat: 420 x 594 mm

Beschnitt: 3 mm

Dokumentformat: 426 x 600 mm

(auf jeder Seite werden 3 mm abgeschnitten)

Auflösung: optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)

Farbmodus: CMYK

Datenformate: PDF, JPG, TIF, EPS

(Schriften einbetten oder in Pfad umwandeln)

Seiten: wenn möglich in einer Datei uploaden


Zusatzkosten: Konvertierung von Office-Daten (Word, Powerpoint, Excel oder Publisher) werden mit einem Preis von Fr. 25.- pro Datei verrechnet

Fragen?

Rufen Sie an: 041 449 50 66

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag, 8.00 – 12.00 Uhr
und 13.30 – 17.00 Uhr



Darauf sollten Sie unbedingt bei Ihrer Datei achten

Wenn nicht anders vermerkt, müssen die Daten, die Sie uns zukommen lassen, in CMYK aufgebaut sein. Es dürfen keine RGB-Farben verwendet werden. Wir empfehlen, die Farben entsprechend einzustellen, bevor Sie mit der Gestaltung beginnen.

Bereiten Sie Ihre Druckdaten nach den beschriebenen Vorgaben auf. Wenn diese nicht eingehalten werden, können wir leider keine Haftung für das Druckergebnis übernehmen. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2-3 mm vom Endformat platziert werden.

Endformat: 594 x 841 mm

Beschnitt: 3 mm

Dokumentformat: 600 x 847 mm

(auf jeder Seite werden 3 mm abgeschnitten)

Auflösung: optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)

Farbmodus: CMYK

Datenformate: PDF, JPG, TIF, EPS

(Schriften einbetten oder in Pfad umwandeln)

Seiten: wenn möglich in einer Datei uploaden


Zusatzkosten: Konvertierung von Office-Daten (Word, Powerpoint, Excel oder Publisher) werden mit einem Preis von Fr. 25.- pro Datei verrechnet

Fragen?

Rufen Sie an: 041 449 50 66

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag, 8.00 – 12.00 Uhr
und 13.30 – 17.00 Uhr



Darauf sollten Sie unbedingt bei Ihrer Datei achten

Wenn nicht anders vermerkt, müssen die Daten, die Sie uns zukommen lassen, in CMYK aufgebaut sein. Es dürfen keine RGB-Farben verwendet werden. Wir empfehlen, die Farben entsprechend einzustellen, bevor Sie mit der Gestaltung beginnen.

Bereiten Sie Ihre Druckdaten nach den beschriebenen Vorgaben auf. Wenn diese nicht eingehalten werden, können wir leider keine Haftung für das Druckergebnis übernehmen. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2-3 mm vom Endformat platziert werden.

Endformat: 841 x 1189 mm

Beschnitt: 3 mm

Dokumentformat: 847 x 1195 mm

(auf jeder Seite werden 3 mm abgeschnitten)

Auflösung: optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)

Farbmodus: CMYK

Datenformate: PDF, JPG, TIF, EPS

(Schriften einbetten oder in Pfad umwandeln)

Seiten: wenn möglich in einer Datei uploaden


Zusatzkosten: Konvertierung von Office-Daten (Word, Powerpoint, Excel oder Publisher) werden mit einem Preis von Fr. 25.- pro Datei verrechnet

Fragen?

Rufen Sie an: 041 449 50 66

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag, 8.00 – 12.00 Uhr
und 13.30 – 17.00 Uhr



Darauf sollten Sie unbedingt bei Ihrer Datei achten

Wenn nicht anders vermerkt, müssen die Daten, die Sie uns zukommen lassen, in CMYK aufgebaut sein. Es dürfen keine RGB-Farben verwendet werden. Wir empfehlen, die Farben entsprechend einzustellen, bevor Sie mit der Gestaltung beginnen.

Bereiten Sie Ihre Druckdaten nach den beschriebenen Vorgaben auf. Wenn diese nicht eingehalten werden, können wir leider keine Haftung für das Druckergebnis übernehmen. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2-3 mm vom Endformat platziert werden.

Endformat: 895 x 1280 mm

Beschnitt: 3 mm

Dokumentformat: 901 x 1286 mm

(auf jeder Seite werden 3 mm abgeschnitten)

Auflösung: optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)

Farbmodus: CMYK

Datenformate: PDF, JPG, TIF, EPS

(Schriften einbetten oder in Pfad umwandeln)

Seiten: wenn möglich in einer Datei uploaden


Zusatzkosten: Konvertierung von Office-Daten (Word, Powerpoint, Excel oder Publisher) werden mit einem Preis von Fr. 25.- pro Datei verrechnet

Fragen?

Rufen Sie an: 041 449 50 66

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag, 8.00 – 12.00 Uhr
und 13.30 – 17.00 Uhr



Darauf sollten Sie unbedingt bei Ihrer Datei achten

Wenn nicht anders vermerkt, müssen die Daten, die Sie uns zukommen lassen, in CMYK aufgebaut sein. Es dürfen keine RGB-Farben verwendet werden. Wir empfehlen, die Farben entsprechend einzustellen, bevor Sie mit der Gestaltung beginnen.

Bereiten Sie Ihre Druckdaten nach den beschriebenen Vorgaben auf. Wenn diese nicht eingehalten werden, können wir leider keine Haftung für das Druckergebnis übernehmen. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2-3 mm vom Endformat platziert werden.

Endformat: 2685 x 1280 mm

Beschnitt: 3 mm

Dokumentformat: 2691 x 1286 mm

(auf jeder Seite werden 3 mm abgeschnitten)

Auflösung: optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)

Farbmodus: CMYK

Datenformate: PDF, JPG, TIF, EPS

(Schriften einbetten oder in Pfad umwandeln)

Seiten: wenn möglich in einer Datei uploaden


Zusatzkosten: Konvertierung von Office-Daten (Word, Powerpoint, Excel oder Publisher) werden mit einem Preis von Fr. 25.- pro Datei verrechnet

Fragen?

Rufen Sie an: 041 449 50 66

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag, 8.00 – 12.00 Uhr
und 13.30 – 17.00 Uhr



Darauf sollten Sie unbedingt bei Ihrer Datei achten

Wenn nicht anders vermerkt, müssen die Daten, die Sie uns zukommen lassen, in CMYK aufgebaut sein. Es dürfen keine RGB-Farben verwendet werden. Wir empfehlen, die Farben entsprechend einzustellen, bevor Sie mit der Gestaltung beginnen.

Bereiten Sie Ihre Druckdaten nach den beschriebenen Vorgaben auf. Wenn diese nicht eingehalten werden, können wir leider keine Haftung für das Druckergebnis übernehmen. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2-3 mm vom Endformat platziert werden.

Endformat: 2685 x 1280 mm

Beschnitt: 3 mm

Dokumentformat: 2691 x 1286 mm

(auf jeder Seite werden 3 mm abgeschnitten)

Auflösung: optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)

Farbmodus: CMYK

Datenformate: PDF, JPG, TIF, EPS

(Schriften einbetten oder in Pfad umwandeln)

Seiten: wenn möglich in einer Datei uploaden

Zusatzkosten: Konvertierung von Office-Daten (Word, Powerpoint, Excel oder Publisher) werden mit einem Preis von Fr. 25.- pro Datei verrechnet

Fragen?

Rufen Sie an: 041 449 50 66

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag, 8.00 – 12.00 Uhr
und 13.30 – 17.00 Uhr